

Настенные конвекторы WKL



Описание

Кто дорожит своим спокойствием, для того наши приборы прямого обогрева с естественной конвекцией именно то, что и нужно; они совершенно бесшумны и не создают сквозняка. Настенный конвектор использует физический принцип естественной циркуляции воздуха. При этом он также обеспечивает высокую точность регулировки мощности нагрева. Настенные конвекторы характеризуются своей универсальностью. Обогревайте те места, где в этом есть непосредственная необходимость. Помимо этого, приборы гармонично вписываются в любую квартиру благодаря своему внешнему дизайну. В компании AEG большое значение придается безопасности, поэтому настенный конвектор оснащен тепловым реле для защиты от перегрева.

Коротко о главном

- Группа приборов с 7 уровнями мощности; благодаря чему можно оптимально адаптироваться к конкретной потребности в тепле
- Настенные конвекторы белоснежного цвета со специальным плоским вариантом конструктивного исполнения корпуса
- Высококачественный нагревательный элемент с пластинами из алюминия; воздухоотражатель для обеспечения низких температур корпуса и воздуха на выходе
- Простой настенный монтаж и электропроводка с низкими затратами благодаря специальной монтажной скобе из оцинкованного металла и защитному разъему
- Приборы, предназначенные для ванных, в брызгозащищенном исполнении IP 24 и с классом защиты II (защитная изоляция)
- Плавный регулятор температуры в диапазоне от 6° C до 30° C с защитой от мороза и с высокой точностью переключения
- Регулятор температуры (фиксируемый) и выключатель с позициями ВКЛ/ВЫКЛ

Обзор



Тип	Обогреватель WKL 503 S	Обогреватель WKL 753 S	Обогреватель WKL 1003 S	Обогреватель WKL 1503 S
Номер заказа	220996	220997	220998	221000
Электрическое подключение	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V
Производительность	500 W	750 W	1000 W	1500 W
Уровни мощности	0 - 500 W	0 - 750 W	0 - 1000 W	0 - 1500 W
Высота	450 мм	450 мм	450 мм	450 мм
Ширина	370 мм	445 мм	445 мм	590 мм
Глубина	100 мм	100 мм	100 мм	100 мм
Вес	3,80 кг	4,40 кг	4,40 кг	5,70 кг

Обзор



Тип	Обогреватель WKL 2003 S	Обогреватель WKL 2503 S	Обогреватель WKL 3003 S
Номер заказа	221002	221003	221004
Электрическое подключение	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V
Производительность	2000 W	2500 W	3000 W
Уровни мощности	0 - 2000 W	0 - 2500 W	0 - 3000 W
Высота	450 мм	450 мм	450 мм
Ширина	740 мм	890 мм	1040 мм
Глубина	100 мм	100 мм	100 мм
Вес	6,80 кг	8,10 кг	9,40 кг